



**4**  
Years  
Warranty

\* on transmission units



[fantiniworld.com](http://fantiniworld.com)

**fantini**

the best harvest since 1968

**50**

**fantini**  
1968 | 2018  
[fantiniworld.com](http://fantiniworld.com)  
made in italy



**БЕЗРЯДНАЯ  
ПОДСОЛНЕЧНАЯ ЖАТКА**

MADE IN ITALY

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

FANTINI GP отлично работает независимо от междурядного расстояния. Растения подсолнечника направляются с делительных кончиков к ножам. Как только система ножей режет растения, мотовило направляет их к шнеку для сплошного распределения материала к комбайну.



### Шнек

Шнек непрерывно направляет корзинки подсолнечников к наклонной камере комбайна.



### Режущая система

Для редуктора привода и режущей системы используется исключительно компоненты высокового качества. Делительные кончики были спроектированы для быстрой уборки без потери.



### Сцепление

В серийной комплектации привод шнека снабжен сцеплением с целью безопасной и надежной работы.



### Простая и прочная конструкция

Fantini S.r.l. гарантирует долгосрочную и надежную работу жаток для подсолнечника.



### Задний наружный привод

Привод состоит из карданного вала и из шлицевого вала, который соединен с отбором мощности комбайна через карданный узел.



### Адаптер с регулируемым наклоном

Винтовой адаптер легко заменяется для всех видов комбайнов и позволяет регулирование наклона жатки. Замена не требует вмешательства спецоператоров.



Можно оборудовать безрядную подсолнечную жатку с измельчителем с механическим приводом. Ножи режущей системой работают на всю ширину уборки. С комбайна можно гидравлическим видом регулировать высоту режущей системой.



## О НАС

Компания FANTINI является многолетним лидером по производству кукурузных и подсолнечных жаток, адаптирующихся к любому виду комбайна. Дальнейшее развитие деятельности компании подтверждено удовлетворением требовательных клиентов. Спасибо за разносторонность в проектировании различается компания Fantini S.r.l. от комбайнстроительных фирм, которые производят подобные но стандартные жатки.

Компания была основана в 1968 году и находится в Медоле в северной Италии (120 км от Милана). На занимаемой площади 20.000 кв.м. расположен недавно построенный завод площадью 9.000 кв.м., оснащенный высокотехнологическим оборудованием. С целью строения жаток высокого качества и прочности мы контролируем каждый компонент, полученный удостоверенным поставщиком, перед покраской и сборкой. Исследовательский отдел состоит из инженеров, многолетний опыт которых позволяет разработать машины и проектировать прототипы, отвечающие требованиям клиентов, конечно с гарантией качества, надежности и долгого срока службы. В настоящее время компания FANTINI экспортирует 97% продукции во всем мире спасибо за широкую сеть дилеров и участвует во важных сельскохозяйственных выставках в Европе и за границей.



[fantiniworld.com](http://fantiniworld.com)

### GIRASOLE GP Технические спецификации

Модель	Полезная ширина захвата (м)	Ширина (м)	Глубина (м)	Вес (кг)
GP 5500	5.70	5.93	2.53	1890
GP 6400	6.63	6.85	2.53	2270
GP 7400	7.54	7.77	2.53	2650
GP 9400	9.60	9.82	2.53	3140

Данные в качестве типичнейшего примера. FANTINI оставляет за собой без предварительного уведомления.

**fantini**  
the best harvest since 1968

Via Brigoni 2/6, 46046 Medole (MN) Italy  
Tel. +39 0376 868202 - Fax +39 0376 899004  
[sales@fantiniworld.com](mailto:sales@fantiniworld.com)